

REFERAT Teknik-, miljø- og klimaudvalget d. 07-05-2020

Mødedato Torsdag d. 07. maj 2020 kl. 14:00

Mødested byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Lukket: Budget 2021-2024, Teknik-, miljø- og klimaudvalget (TMK)..... | 3 |
| Evaluering af vinteren og omprioriteringer (TMK - ØKEB - BY)..... | 4 |
| Lukket: | 6 |
| Igangsættelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og tilhørende miljøvurdering for vindmø | 7 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 349 for dagligvarebutik, Holstebrovej, Struer (TMK - ØKEB - I | 10 |
| Holmevej 4 - Landzonesag - Opførelse af nyt udhus (TMK)..... | 12 |
| Lindevej 42 - Landzonesag - Ansøgning om tilbygning til udhus (TMK)..... | 14 |
| Administration af affaldsindsamling (TMK)..... | 16 |
| Orientering: Statusrapport for affaldsplan 2015-2024 (TMK)..... | 19 |
| Vedtagelse af Spildevandsplan 2020 - 2027 for Struer Kommune (TMK - ØKEB - BY)..... | 20 |
| Forvaltningsplan for bæver (TMK)..... | 22 |
| Ansøgning om den videre udvikling for Oddesund (TMK)..... | 23 |
| Ansøgning om tilskud til den videre udvikling for Jegindø Havn (TMK - ØKEB - BY)..... | 25 |
| Orientering: Kvartalsvise oversigter over sagsbehandlingstider for bygge-, miljø- og landbrugssage | 27 |
| Orientering (TMK)..... | 28 |
| Lukket: Orientering (TMK)..... | 29 |
| Underskriftsside (TMK)..... | 30 |

Punkt 57: Lukket: Budget 2021-2024, Teknik-, miljø- og klimaudvalget (TMK)

00.30.10-S55-4-20

Punkt 58: Evaluering af vinteren og omprioriteringer (TMK - ØKEB - BY)

05.07.02-G01-2-19

Administrationen indstiller,

at prioriteringen fastholdes.

Sagsfremstilling

Vinteren har været meget mild og våd. Park og Vej har været ude at salte 12 gange, og sneplovene har slet ikke været ude at køre. På de tidligere amtsveje har der været saltet 26 gange. Trods det er der en del faste udgifter, der hver vinter skal afholdes, så som honorar til entreprenører og medarbejdere for at stå til rådighed samt udgifter til overvågningen.

Forbruget de seneste år:

| Sæson | Udgift |
|-----------|-------------|
| 2012/2013 | 4,3 mio kr. |
| 2013/2014 | 2,1 mio kr. |
| 2014/2015 | 2,6 mio kr. |
| 2015/2016 | 2,5 mio kr. |
| 2016/2017 | 1,9 mio kr. |
| 2017/2018 | 3,0 mio kr. |
| 2018/2019 | 1,9 mio kr. |
| 2019/2020 | 1,4 mio kr. |

Der har i løbet af sæsonen kun været to henvendelser om vintertjenesten. Borgeren blev henvist til prioriteringen og har ikke henvendt sig igen.

Grundejerforeningen Strandbjerggårdparken søger om, at stikstierne fra de private fællesveje omprioriteres fra vintersti klasse IV til vintersti klasse II.

Jf. Lov om offentlige veje § 62, stk. 4 kan kommunen bestemme, at enkelte stier ikke vinterbekæmpes.

I 1997 blev alle kommunens veje og stier prioriteret.

I den forbindelse blev det besluttet, at alle stikstier skulle undtages for vinterbekæmpelse. Stikstierne tager lang tid at vinterbekæmpe.

I dag er stierne færdige mellem kl. 9 og kl. 10, når der startes kl. 4. Hvis stikvejene igen skal prioriteres, vil det alt andet lige betyde, at de efterfølgende stier får saltet/ryddet senere. I dette tilfælde drejer det sig om 15-20 min. i forbindelse med saltning og 30-40 min. i forbindelse med snerydning, og det vil for en sæson koste ca. 20.000 kr.

Et estimat for resten af kommunen vil give en udgift på ca. 420.000 kr. pr. år og 7 timer ekstra pr. gang.

En ændring af stikstiernes prioritering ved Strandbjerggårdparken kan medføre ansøgninger fra andre boligområder.

Lignende steder er vist på kortbilag.

Økonomi

Økonomi's påtegning:

Vinterbekæmpelse ligger i budgetrammen "udgifter uden overførsel", hvilket betyder at mer- eller mindreforbrug tilfalder kommunekassen. Gennem de seneste fem år har der årligt været et overskud på godt 500.000 kr. vedrørende vinterbekæmpelse.

Forventet udgift for hele kommunen på ca. 420.000 kr. kan finansieres indenfor det nuværende budget, men det forudsætter at vinterniveauet (milde og våde) fortsætter, da det ellers vil medføre merudgifter, og dermed afgivelse af tillægsbevilling til vinterbekæmpelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Stikstier

Punkt 59: Lukket:

13.05.22-Ø54-1-19

Punkt 60: Igangsættelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og tilhørende miljøvurdering for vindmølleprojekt ved Hedevej (TMK - ØKEB - BY)

01.02.20-P19-1-17

Resume

Struer Kommune udarbejdede i 2009 en vindmølleplan, hvor området langs Hedevej ved Asp blev udpeget som et område, hvor der kan opsættes store vindmøller. De eksisterende otte vindmøller med en højde på 75 meter kan udskiftes med op til seks vindmøller med en maksimal højde på 150 meter.

Ejerne af de eksisterende vindmøller ved Hedevej havde udarbejdet et debatoplæg (bilag 1) med opsætning af fem 150-meter høje vindmøller, som blev forelagt byrådet (9. oktober 2018, pkt. 139). Det blev udsendt i en offentlig debat fra den 13. marts 2019 til den 8. maj 2019. I den forbindelse blev der afholdt et borgermøde den 2. april 2019.

Som en del af det indledende arbejde og indsamling af den viden, der skal danne grundlag for den politiske behandling, har administrationen sendt kommuneplantillægget i forhøring fra den 25. september 2019 til den 9. oktober 2019.

Ansøgerne valgte i november 2019 at trække ansøgningen om igangsættelsen tilbage for at gentænke projektet.

Administrationen har den 18. marts 2020 modtaget en ny ansøgning om igangsættelse af projektet (bilag 4).

Administrationen indstiller,

- at udarbejdelse af lokalplan igangsættes,
- at udarbejdelse af kommuneplantillæg igangsættes,
- at der udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Den nye ansøgning adskiller sig ikke væsentligt fra det forslag, der fremgik af debatoplægget. Der er fortsat tale om opsætning af fem møller på 150 meter. Møllerne står med næsten samme placering. Der er i ansøgningen medtaget en ny mølletype.

Der er ansøgt om, at de otte eksisterende 75-meter høje vindmøller kan udskiftes med fem 150-meter højde vindmøller. De nye møller vil blive opsat i to parallelle rækker.

Administrationen har modtaget beregninger af henholdsvis lavfrekvent- og hørbar støj (bilag 3). Derudover fremgår beregninger af skyggekast ved projektets gennemførelse af bilag 4.

Bemærkninger fra ansøgerne

Ansøgerne har sammen med den nye ansøgning indsendt deres bemærkninger til fordebatten og hvordan de forholder sig til den nye lovgivning, der er på vej vedrørende erstatning til de nærmeste naboer (bilag 5).

Ansøgerne ønsker at tilbyde 20 % af projektet (én mølle) til de naboer der bor inden for 1,2 km - de nærmere vilkår fremgår af ansøgers bemærkninger.

Som det fremgår af ansøgers materiale er der ny lovgivning på vej om erstatning til naboer og en pulje til projektet i kommunen ved påsætning af vindmøller i kommunen.

Administrationen er ikke bekendt med, hvornår den ny lovgivning bliver vedtaget, men det kan forventes at lovgivningen er på plads inden en eventuel endelig vedtagelse af planlægningen.

Bemærkninger fra fordebatten

I fordebatten om debatoplægget modtog Struer Kommune 39 bemærkninger (bilag 6). Bemærkningerne forholder sig kritisk til indholdet af debatoplægget. Som afsender på flere af bemærkningerne var en større gruppe af borgere - herunder en protest fra forældrene på Langhøjskolen og børnehaven, som er underskrevet af 56 forældre. Der indgik også en underskriftsindsamling mod projektet, som er underskrevet af 208 personer. Bilag 7 viser et kort over bopælen for underskriverne.

Ét af de centrale emner i bemærkningerne er helbredsproblemer, gener ved støj samt spørgsmål om, hvordan støj fra vindmøller reguleres i lovgivningen. Derudover var der mange bemærkninger, der omhandlede fald i ejendomsværdien og manglende kompensation for dette samt bekymring for, hvordan vindmøllerne kan påvirke husdyr.

Administrationen har i bilag 8 kommenteret de indkomne bemærkninger.

Forhøring af kommuneplantillæg

Området ved Hedevej er omfattet af en kommuneplanramme, som giver mulighed for opsætning af de ansøgte vindmøller. Rammen indeholder ikke en støjkonsekvenszone, som er det område, hvor støjkravene ikke kan overholdes, og hvor der derfor ikke kan opføres ny beboelse. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger en støjkonsekvenszone, inden det ansøgte projekt kan realiseres. Inden der kan udarbejdes et kommuneplantillæg, skal denne have været sendt i forudgående offentlighed. Som en del af det indledende arbejde og indsamling af den viden, der skal danne grundlag for den politiske behandling, har administrationen sendt kommuneplantillægget i forudgående offentlighed i perioden fra den 25. september 2019 til den 9. oktober 2019. Høringssvar og administrationens bemærkninger fremgår af bilag 9.

Administrationens vurdering af projektet

Administrationen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området, og at projektet ud fra den nuværende viden vurderes at kunne overholde gældende lovgivning om støj og afstand samt vejledende grænser for skyggekast. De foreløbige støjregninger viser, at enkelte beboelsesejendomme er meget tæt på støjgrænsen. Såfremt det senere i forløbet viser sig, at støjgrænsen ikke kan overholdes, kan enkelte af møllerne støjdæmpes, så grænsen kan overholdes.

På baggrund af fordebatten har administrationen bedt ansøger om at udarbejde et afgrænsningsnotat, som anvendes til at afgrænse miljøvurderingens omfang og indhold (bilag 10). Normalt udarbejdes afgrænsningsnotatet først senere i processen, men grundet de mange bekymringer fra naboer, blev notatet udarbejdet med det formål at konkretisere de påvirkninger, som projektet vil have for omgivelserne. Afgrænsningsnotat skal vise hvilke forhold, der skal bearbejdes i en miljøvurdering, så byrådet kan tage stilling til dette, såfremt planlægningen igangsættes.

Såfremt planlægningen igangsættes vil der i miljøvurderingen indgå flere forskellige mølletyper, og hvordan de vil påvirke området i forhold til støj, skygge og visuelle påvirkninger.

Administrationen vurderer på det nuværende grundlag, at påvirkningen af natur og miljø vil være inden for lovgivningens rammer. Påvirkningen på natur- og miljøforhold vil blive belyst yderligere i en miljøvurdering.

Administrationen foreslår, såfremt planlægningen igangsættes, at det stilles som vilkår, at én af møllerne skal tilbydes de nærmeste naboer til kostprisen. Dette vil indgå som et vilkår i en eventuel endelig vedtagelse og efterfølgende tilladelser.

Proces

Oplistet nedenfor er udarbejdelsesprocessen for plangrundlaget til vindmølleprojektet. Punkt 1-4 er gennemført. Punkt 6-9 gennemføres kun, hvis projektet igangsættes (punkt 5).

1. Ansøgning om igangsættelse af projektet inklusive debatoplæg
2. Politisk behandling af debatoplæg
3. Udsendelse af debatoplæg og fordebat, som borgerne har mulighed for at kommentere på i processen
4. Udsendelse af forhøring af kommuneplantillæg, som borgerne har mulighed for at kommentere på i høringsprocessen
5. Behandling af projektet og høringssvar i teknik-, miljø- og klimaudvalget, økonomi-, erhvervs- og bosætning udvalget samt byrådet
6. Udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering
7. Politisk behandling af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg
8. Høring af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg, hvor borgerne har mulighed for at kommentere på indholdet i planerne i høringsprocessen
9. Endelig politisk behandling af lokalplan og kommuneplantillæg.

Det skal bemærkes, at en igangsættelse af projektet ikke er ensbetydende med, at planlægningen vil blive endeligt vedtaget.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte, og at området til opstilling af vindmøller ved Hedevej tages ud af kommuneplanen snarest.

Bilag

Bilag 1 - Debatoplæg

Bilag 2 - VVM-anmeldelse

Bilag 3 - Støjberegninger

Bilag 4 - Skyggekast

Bilag 5 - Ansøgernes bemærkninger

Bilag 6 - Bemærkning og underskrifter

Bilag 7 - Kort over underskriftindsamling

Bilag 8 - Hvidbog

Bilag 9 - Hvidbog kommuneplantillæg

Bilag 10 - Afgrænsningsnotat

Punkt 61: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 349 for dagligvarebutik, Holstebrovej, Struer (TMK - ØKEB - BY)

01.02.00-P00-2-18

Resume

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 349 for dagligvarebutik på Holstebrovej, Struer. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik samt for at nedlægge syv boliger indenfor lokalplanens afgrænsning.

Administrationen indstiller,

at lokalplan nr. 349 for dagligvarebutik på Holstebrovej, Struer vedtages endeligt,

at der nedlægges 7 boliger indenfor lokalplanområdet.

Sagsfremstilling

På baggrund af en konkret henvendelse fra Aldi om ønske om en ny dagligvarebutik er der udarbejdet et forslag til ny lokalplan, der udlægger området til en ny dagligvarebutik på Holstebrovej 21 i Struer. På ejendommen skal den eksisterende dagligvarebutik nedrives, og en ny dagligvarebutik skal etableres. Den nye lokalplan giver mulighed for at udvide op til maks 1.500 m². Ansøger ønsker at inddrage et areal, som idag anvendes til boligformål med henblik på at udvide butiks- og parkeringsarealet. Forslag til lokalplan nr. 349 (bilag 1) udlægger området til en dagligvarebutik med tilhørende parkering og faciliteter. Butikken placeres længere fra Holstebrovej, og vejadgangene til området placeres mere hensigtsmæssigt. I forbindelse med udvidelsen forudsættes, at der nedlægges 7 boliger.

Området er efter Kommuneplan 2020's endelige vedtagelse omfattet af Struer bymidte samt rammeområde 1 C 3, der udlægger området til centerformål. Lokalplanen er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2020-2032.

Lokalplanforslaget har været i 4 ugers offentlig høring, og der er i den forbindelse indkommet 5 bemærkninger. I forbindelse med den offentlige høring er der også sendt visualiseringer af den fremtidige butik ud som supplement til lokalplanen, disse er sat ind i lokalplanens redegørelse.

Bemærkningerne omhandler overordnet set:

- Ønske om ekspropriering
- Bekymringer omkring støjforhold
- Støjturen er i uoverensstemmelse med hegnsloven
- Spørgsmål omkring højde på butikken
- Selve anlægsfasen.
- Ansøgning om en del af matrikel 43a kan tages ud af lokalplanen.

Bemærkningerne giver ikke anledning til væsentlige ændringer i lokalplanen. Struer Kommune kan ikke ekspropriere til fordel for en privat butik, planlægning er erstatningsfri regulering, butikken overholder højdegrænserne, der er fastsat i lokalplanen, og det er påvist, at de vejledende støjgrænser kan overholdes. Støjturen er nødvendig for, at støjgrænserne kan overholdes og er fastsat i lokalplanen med mulighed for, at den kan være op til 4 meter. Den er derfor ikke i uoverensstemmelse med hegnsloven, da planlovens bestemmelser går over hegnsloven. Støjturen skal placeres i skel til naboskel til Holstebrovej 15, 7600 Struer, men ansøger arbejder på en løsning, hvor muren bliver sænket i det første stykke af arealet, men stadig overholder støjgrænserne. En del af matrikel nr. 43a, Struer udtages af lokalplanen, da det ønskes at lægge den til boligarealet, der ligger op ad butikken.

Bemærkningerne kan ses i sin helhed sammen med administrationens kommentarer i bilag 2. I bilag 3 kan ses et oversigtskort over, hvilke naboer der har indgivet bemærkninger.

Den digitale plan ligger desuden på: <https://struer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/229>

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 Lokalplan nr. 349 dagligvarebutik ved Holstebrovej, Struer

Bilag 2 Hvidbog til lokalplan 349 Dagligvarebutik ved Holstebrovej, Struer

Bilag 3 Grundkort med indkomne bemærkninger

Punkt 62: Holmevej 4 - Landzonesag - Opførelse af nyt udhus (TMK)

01.03.03-P19-2-20

Resume

Struer Kommune modtog den 9. januar 2020 en ansøgning om nedrivning af det ene eksisterende udhus samt opførelse af nyt udhus.

Administrationen indstiller,

at der meddeles afslag til opførelse af nyt udhus.

Sagsfremstilling

Struer Kommune har den 9. januar 2020 modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af stuehus, nedrivning af det ene eksisterende udhus samt opførelse af nyt udhus på matrikel 1x, Hestbæk Gde., Asp beliggende Holmevej 4 (bilag 1).

En situationsplan for det ansøgte fremgår i bilag 2. Udvidelsen af stuehuset kræver ikke landzonetilladelse jf. Lov om planlægning § 36, stk. 10.

Det ansøgte udhus kræver en landzonetilladelse og har en størrelse på 425 m². Dette vil øge bebyggelsen med 129 m² efter nedrivningen af det eksisterende udhus. I alt vil ansøger opnå et udhusareal på 645 m² (bilag 3).

Bygningerne er ikke registreret som landbrugsbygninger, og selve ejendommen har en størrelse på 15.000 m². Med en størrelse på under 2 ha kan ejendommen ikke blive noteret med landbrugspligt.

Landzonebestemmelserne har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land (afvejning af de 15 landzonehensyn i bilag 4). Planloven har endvidere til formål, at det åbne land forbeholdes landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet. Jf. retningslinje i Kommuneplanen 2013 - 2024 kan der uden særlige omstændigheder meddeles tilladelse til opførelse af udhuse på 50 - 100 m². Den maksimale størrelse, der vil kunne opnås tilladelse til, er efter praksis 100 m². Vurderingen af hvilken størrelse bebyggelse, der kan meddeles tilladelse til, vil afhænge af den omkringliggende bygningsmasse. Videre står der i vejledningen for landzoneadministration: "Der kan normalt meddeles tilladelse til opførelse af nye udhuse og garager m.v. i størrelsesordenen 50 – 100 m² i tilknytning til enfamiliehuse, afhængig af den eksisterende bebyggelse på ejendommen, hvorimod der ikke bør gives tilladelse til garager og udhuse på mere end 100 m², medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder."

Det er muligt at udnytte overflødiggjorte landbrugsbygninger uden landzonetilladelse med kravet om, at de ikke væsentlig om eller tilbygges.

Ansøger ønsker, at udhuset har en størrelse, så bygningerne fortsat har karakter af landbrug med stuehus, stald og lade. Ansøger ønsker at trække maskinhuset længere ind på grunden for at give mere plads til udkørsel fra bygningen, men også for at tage hensyn til forbipasserende på Holmevej. Ansøger ønsker at bruge udhuset til hobbybrug og opbevaring.

Administrationens vurdering

Efter hidtidig landsplanspraksis meddeles der ikke tilladelse til udhusbygninger på et samlet areal over 100 m² til privat brug medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

En landzonetilladelse afhænger af den eksisterende bygningsmasse på ejendommen. I det konkrete tilfælde vil den samlede mængde udhus til privat brug være 625 m², hvis der meddeles tilladelse til den ansøgte udvidelse på 129 m² af udhuset.

Det er administrationens vurdering, at der ikke foreligger særlig omstændigheder, der kan begrunde en landzonetilladelse. En tilladelse vil have præcedensskabende virkning for fremtidige afgørelser, hvilket kan medføre en opbygning af væsentlig bygningsmasse i landzonen.

Beslutning

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det ansøgte findes foreneligt med de landskabelige forhold.

Bilag

Bilag 1 - Landzoneansøgning Holmevej 4

Bilag 2 - Beliggenhedsplan Situationsplan.pdf

Bilag 3 - Holmevej 4 - Placering af eksisterende udhuse

Bilag 4 - Landzone hensyn

Punkt 63: Lindevej 42 - Landzonesag - Ansøgning om tilbygning til udhus (TMK)

01.03.03-P19-9-20

Resume

Struer Kommune modtog den 25. februar 2020 en ansøgning om udvidelse af eksisterende udhus til opbevaring af veteranbiler.

Administrationen indstiller,

at der meddeles afslag til udvidelse af eksisterende udhus.

Sagsfremstilling

Struer Kommune har den 25. februar 2020 modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende udhus på matrikel 7b, Østerby, Asp beliggende Lindevej 42 (bilag 1).

En situationsplan for det ansøgte fremgår af bilag 2. På grunden er der tre eksisterende udhuse med et samlet areal på 694 m² (bilag 3). Ansøger har ansøgt om en udvidelse af et af udhusene på 257 m². Dermed øges det samlede udhusareal til 951 m².

Bygningerne er ikke registreret som landbrugsbygninger, og selve ejendommen har en areal på 15.001 m². Med en størrelse på under 2 ha. kan ejendommen ikke blive noteret med landbrugspligt.

Landzonebestemmelserne har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land (afvejning af de 15 landzonehensyn i bilag 4). Planloven har endvidere til formål, at det åbne land forbeholdes landbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervet. Jf. retningslinje i Kommuneplanen 2013 - 2024 kan der uden særlige omstændigheder meddeles tilladelse til opførelse af udhuse på 50 - 100 m². Den maksimale størrelse, der vil kunne opnås tilladelse til, er efter praksis 100 m². Vurderingen af hvilken størrelse bebyggelse, der kan meddeles tilladelse til, vil afhænge af den omkringliggende bygningsmasse. Videre står der i vejledningen for landzoneadministration: "Der kan normalt meddeles tilladelse til opførelse af nye udhuse og garager m.v. i størrelsesordenen 50 – 100 m² i tilknytning til enfamiliehuse, afhængig af den eksisterende bebyggelse på ejendommen, hvorimod der ikke bør gives tilladelse til garager og udhuse på mere end 100 m², medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder."

Det er muligt at udnytte overflødiggjorte landbrugsbygninger uden landzonetilladelse med kravet om, at de ikke væsentlig om eller tilbygges.

Ansøger ønsker at udvide den eksisterende hal, så der også er plads til at opbevare ansøgers veteranbiler.

Administrationens vurdering

Efter hidtidig landsplanspraksis meddeles der ikke tilladelse til udhusbygninger på et samlet areal over 100 m² til privat brug medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

En landzonetilladelse afhænger af den eksisterende bygningsmasse på ejendommen. I det konkrete tilfælde vil den samlede mængde udhus til privat brug være 951 m², hvis der meddeles tilladelse til den ansøgte udvidelse på 257 m² af

udhuset.

Det er administrationens vurdering, at der ikke foreligger særlig omstændigheder, der kan begrunde en landzonetilladelse. En tilladelse vil have præcedensskabende virkning for fremtidige afgørelser, hvilket kan medføre en opbygning af væsentlig bygningsmasse i landzonen.

Beslutning

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det ansøgte findes foreneligt med de landskabelige forhold.

Bilag

Bilag 1 - Landzoneansøgning om tilbygning af eksisterende udhus

Bilag 2 - Situationstegning.pdf

Bilag 3 - Lindevej 42 - kort over eksisterende udhuse

Bilag 4 - Landzone hensyn

Punkt 64: Administration af affaldsindsamling (TMK)

07.18.06-K08-2-20

Resume

Struer Kommune skal træffe afgørelse efter kommunens affaldsregulativ i henhold til krav om tilkørselsforhold for affaldsindsamlingen. I sagen skal der træffes beslutning om, hvordan regulativteksten skal tolkes.

Administrationen indstiller,

at kravene i affaldsregulativet indskræpes overfor de pågældende borgere, så affaldsbeholderne flyttes op til den asfalterede vej. Alternativt med mulighed for at borgerne selv etablerer en vendeplads for enden af vejen.

Sagsfremstilling

Struer Kommune er af Nomi4s/affaldsindsamler blevet bedt om at træffe afgørelse efter kommunens affaldsregulativ. Henvendelsen vedrører vanskelig affaldsindsamling på stikvejen Trehøjevej 7-15, Struer. Klageskrivelse fra affaldsindsamler fremgår af bilag 1.

Efter modtagelse af anmeldelsen har Struer Kommune besigtiget tilkørselsforholdene og vejen, hvorved det er konstateret, at der er tale om en smal grusvej, der breddemæssigt lige netop lever op til kravene i affaldsregulativet (bilag 2). Grusvejen er lang og kuperet, ca. 400 meter målt fra asfaltvejen og til den sidste ejendom på strækningen. Det konstateres ligeledes, at vejen ikke har en vendeplads for enden, hvilket betyder, at der skal bakes langt, når indsamlingsbilen skal retur.

Efter besigtigelsen er det undersøgt om indsamlingsbilen kan vende på den lille plads, der findes for enden af grusvejen i et 90-gradessving inden nr. 11. Dette ses ikke at være en løsning, da pladsen er for lille, og vejen dertil ikke har tilstrækkelig vendeplads. Underlaget er hellere ikke bæredygtigt.

Sagen er derfor efterfølgende sendt i partshøring hos de involverede ejendomsejere. Tre af disse er kommet med høringsbemærkninger til sagen. Bemærkningerne er opsummeret og samlet i bilag 3, men angiver i hovedpunkter følgende:

- at affaldsindsamlingen er foregået i mange år uden problemer
- at etablering af en vendeplads vil blive en bekostelig affære
- at affaldsindsamleren må tåle at bakke.

Retspraksis

Det har ikke været muligt for administrationen at finde en gældende retspraksis, der definerer afstande og beskaffenheden af køreunderlaget. Ej heller at finde en retspraksis der definerer, hvornår kommunen kan kræve vendepladser i forbindelse med affaldsindsamling.

Affaldsregulativet og lovgrundlaget

Det følger af § 19, stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 45, at byrådet skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning. Af bekendtgørelsens § 19, stk. 3, nr. 5 fremgår, at byrådet ved indsamlingsordninger for dagrenovation skal stille krav til anbringelse af beholdere, herunder adgangsveje.

Betingelserne for afhentning af dagrenovation i Struer Kommune fremgår således af kommunes regulativ for husholdningsaffald vedtaget den 2. sept. 2019. I regulativet sættes der bl.a. krav til adgangsveje og tilkørselsforhold. Under tilkørselsforhold fremgår bl.a. at ”renovationsbilen uden problemer skal kunne manøvrere til og fra holdepladsen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kunne vendes på gårdspladsen eller i indkørslen. Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. placering af beholderen og tilkørselsforhold, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningsdagen”.

Det er kommunens opgave at sikre en fungerende indsamlingsordning. Derfor er det centralt i sagen at fastslå, at krav til adgangsveje og tilkørselsforhold er miljømæssig begrundede og dermed hjemlede i lovgivningen. Omvendt må det ligeledes gælde, at vedrører kravene alene et hensyn til arbejdslovgivningen, så kan det hævdes, at der i affaldsregulativet ikke kan fastsættes regler om adgangsveje med baggrund i bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Affald er uden tvivl et miljøproblem, når det ligger i naturen og giver anledning til forurening og uhygiejniske forhold. Affaldshåndtering skal imidlertid i en bredere forstand sikre, at affaldet ikke i disse og andre henseender kommer til at udgøre et miljøproblem, og på den måde bliver regulativbestemmelserne hjemlet i miljølovgivningen.

Som det fremgår af ovenstående, har kommunen pligt til at fastlægge en affaldsindsamlingsordning, herunder at regulere de arbejdsmiljømæssige forhold, der knytter sig til affaldsindsamlingen. At sætte krav til adgangsvejene er omfattet af dét at have en velfungerende affaldsindsamling, og det vurderes således, at der findes hjemmel til også at regulere arbejdsmiljøforhold, når udstrækningen kan hægtes op på dét at have en velfungerende indsamlingsordning.

Struer Kommunes muligheder

Struer Kommune står derfor overfor at skulle træffe et valg om, hvor restriktivt affaldsregulativet skal tolkes og håndhæves. Administrationen ser følgende muligheder:

1. At kravene i affaldsregulativet indskræpes overfor de pågældende borgere, så affaldsbeholderne flyttes op til den asfalterede vej. Alternativt med mulighed for at borgerne selv etablerer en vendeplads for enden af vejen.

eller

2. At kravene i affaldsregulativet tolkes mere lempelig, og at affaldsindsamleren må tåle at bakke, når vending ikke er mulig.

Det er klart, at førstnævnte mulighed vil være væsentligt fordyrende for borgeren, såfremt der skal etableres en vendeplads. Ligeledes vil det være belastende at transportere affaldsbeholderen 400 m op ad grusvejen for de borgere, som bor længst væk. Omvendt vil det koste tid, og måske til tider skabe farlige situationer for affaldsindsamleren, at bakke tilbage ad grusvejen. Trafiksikkerheden på grusvejen er således også et parameter, der skal tages højde for i vurderingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Klageskrivelse fra affaldsindsamler

Bilag 2 - Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 3 - Samling af høringsbemærkninger

Bilag 4 - Billeder

Punkt 65: Orientering: Statusrapport for affaldsplan 2015-2024 (TMK)

07.01.00-P15-1-13

Sagsfremstilling

Struer Kommune vedtog i 2015 Affaldsplan 2015-2024. I følge planen skal kommunen årligt evaluere igangsatte og afsluttede projekter, så det er muligt at vurdere, om de planlagte initiativer forventes at kunne indfri målsætningerne i planen. Nærværende statusrapport er den tredje evaluering af affaldsplanen. Evalueringen omfatter arbejdet gennemført i 2018/2019.

Kort opsummeret angiver statusrapporten:

- Øget genanvendelse
 - Ny ordning for indsamling af bioaffald er gennemført
 - Undersøgelse af forbedring af indsamling af de tørre fraktioner (papir, pap, plast, metal, glas) er gennemført
 - Tilpasning af indsamlingssystemer i sommerhusområder, husområder og etagebolter er ikke gennemført. Afventer Miljøstyrelsen.
- Elektronik og Batterier
 - Analyse af indsamlingsprocenter i dagrenovationen. I undersøgelsen har det ikke været muligt at anslå indsamlingsprocenterne. Projektet revurderes fremadrettet.
- Bygge- og anlægsarbejder
 - Øget kvalitet i bygge- og anlægsaffald ved udarbejdelse af administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget er udarbejdet blandt kommunerne i Nomi4s-fællesskabet.
- Haveaffald
 - Der arbejdes med et projekt omkring etablering af et forbehandlingsanlæg til madaffald i Nomi4s-regi. En del af projektet skal afklare om rent, grønt haveaffald kan medtages i biogasproduktionen. Arbejdet pågår fortsat.
- Information og dialog
 - Affald på skoleskemaet. Skoletjenesteordningen er en fortsættelse af tidligere års succes.
 - Information til virksomheder og husholdninger. Udarbejdelse af affaldsguides til virksomheder og husholdninger. Arbejderne er afsluttet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Affaldsplan - Statusrapport 03.03.2020

Punkt 66: Vedtagelse af Spildevandsplan 2020 - 2027 for Struer Kommune (TMK - ØKEB - BY)

06.00.05-P15-1-18

Resume

Byrådet har den 17. december 2019 besluttet at sende forslag til spildevandsplan 2020-2027 i offentlig høring fra den 16. januar 2020 frem til den 12. marts 2020. I denne periode har der været mulighed for at indsende høringssvar. Der er modtaget 9 høringssvar.

Ved udarbejdelse af spildevandsplanen er der foretaget en miljøvurdering af planen, i den forbindelse er der udarbejdet en miljørapport, som har været i høring, som et bilag til spildevandsplanen.

Efter endt høringsperiode er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2027.

Administrationen indstiller,

at spildevandsplan med tilhørende miljørapport godkendes som fremlagt i høringsudgaven med enkelte redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og §§ 5-7 i spildevandsbekendtgørelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Struer Kommune.

Den nye spildevandsplan er en revision af den gældende plan. Spildevandsplan 2020-2027 erstatter Spildevandsplan 2015-2018 med tillæg. Status beskriver tilstanden ved udgangen af 2018, og planerne dækker perioden fra 2020-2027. Den digitale spildevandsplan stilles til rådighed for borgere og virksomheder på Struer Kommunes hjemmeside via DK-plan. Det giver mulighed for at læse planen i sin helhed eller den kan bruges som et opslagsværk. Planen er opdelt i seks kapitler: Overblik, visioner og mål, status og plan, miljø og klima, regler og praksis samt kort. Planen kan læses i webudgave <https://struer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/7350> eller pdf-udgave i bilag 1.

Spildevandsplanen beskriver, hvordan Struer Kommune som spildevands- og miljømyndighed og Struer Forsyning Spildevand A/S, som forsyningsselskab sikrer, at kommunens borgere og virksomheder kan aflede og få rensset spildevandet på en effektiv og stabil måde. Planen skal sikre, at spildevand og overfladevand ikke er årsag til manglende opfyldelse af miljøkrav til vandløb, søer, kystområder og grundvand.

Planen og dens retningslinjer skal sikre ensartet behandling af borgere og virksomheder. Planen skal sikre åbenhed om hvad der skal ske i de forskellige dele af kommunen og hvornår. Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand, og danner grundlaget for kommunens administration og beslutninger. Planen udgør således den overordnede ramme for de investeringer i spildevandsanlæg, som varetages af Struer Forsyning Spildevand A/S.

Tiltag:

- I denne planperiode skal der spildevandskloakeres i sommerhusområdet ved Bøhl og Oddesund nord
- I næste planperiode skal der spildevandskloakeres i sommerhusområdet ved Søndbjerg-Serup og Toftum Bjerger den nordlige del

- Der skal ske neddrøsling af regnvand til vandløb, og rensning af overfladevand før udledning via bassin
- Struer Forsyning Spildevand A/S fortsætter arbejdet med kortlægning af ledningsanlæggets tilstand
- Der laves TV-inspektion og ledningsregistrering, og reovering af anlægget planlægges ud fra en saneringsplan
- Af investeringsplanen fremgår, at der skal etableres et nyt indløbsbygværk på renseanlægget i Struer i løbet af de første fire år.

Forslag til spildevandsplanen var sammen med den udarbejdede miljørapport i offentlig høring fra januar til marts 2020. Ejere af ejendomme i de berørte sommerhusområder blev desuden orienteret om, at forslag til spildevandsplanen var i høring.

Struer Kommune har i forbindelse med høring af spildevandsplan 2020-2027 modtaget ni høringssvar. Høringssvarene og kommunens bemærkninger hertil fremgår af bilag 2 - ”Sammenfatning af høringsbemærkninger til spildevandsplan”. Ingen af bemærkningerne har givet anledning til ændringer i planen.

Efter offentlighedsperioden er afsluttet er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen fremgår af bilag 3.

Den sammenfattende redegørelse offentliggøres samtidig med vedtagelse af spildevandsplan 2020-2027.

Redaktionelle ændringer fremgår af bilag 4.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Spildevandsplan 2020-2027

Bilag 2 - Sammenfatning af høringsbemærkninger til spildevandsplan

Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse miljøvurdering

Bilag 4 - Redaktionelle ændringer af spildevandsplan 2020-2027

Punkt 67: Forvaltningsplan for bæver (TMK)

06.02.00-P24-1-20

Resume

Miljø- og Fødevarerministeriet har sendt udkast til ny forvaltningsplan for bæver i offentlig høring i perioden fra 28. februar til 14. april 2020. Forslaget er en opdatering af eksisterende plan fra 1998.

Administrationen har udarbejdet indsendt et høringssvar fra Struer Kommune.

Administrationen indstiller,

at udvalget tilslutter sig administrationens høringssvar.

Sagsfremstilling

Et udkast til ny forvaltningsplan for bæver (bilag 1) har været sendt i offentlig høring frem til den 14. april 2020.

Den nuværende forvaltningsplan for bæver fra 1998 har dannet grundlag for forvaltningen af bæveren efter den blev udsat første gang i 1999. Målet for forvaltningsplanen er at sikre, at der i Danmark opnås og opretholdes bæverbestande med gunstig bevaringsstatus. Bestanden skal bidrage til at øge biodiversiteten og dynamikken i naturen under hensyntagen til økonomiske, biologiske og rekreative interesser.

Med udkast til den nye forvaltningsplan opdateres den gamle plan, således at den hidtidige ordning om, at Naturstyrelsen foretager afhjælpning af bæverskader fortsætter, men med øget fokus på de virkemidler, der kan bidrage til at reducere konflikterne med lodsejere. Udkastet indeholder bl.a. oplysning om, at landmænd kan få grundbetaling for arealer med særlige vilkår, selvom de almindelige støttebetingelser ikke er opfyldt. I udkastet er også vejledning til vandløbsmyndigheden om, at vandløbsvedligeholdelse, som skal sikre vandgennemstrømningen, skal ske med respekt for, at bæveren er beskyttet.

Udkastet til forvaltningsplanen behandler habitatbestemmelserne, men tager ikke i samme omfang højde for de problemer, der er med at forene bæverens aktiviteter i vandløbene med dansk lovgivning.

Der lægges i høringssvaret op til, at Miljø- og Fødevarerministeriet tager stilling til en række administrative og juridiske spørgsmål, som handlingsplanen undlader at behandle, men som vil opstå som følge af en mere permanent opholdstilladelse til bæveren.

Administrationen har udarbejdet og indsendt et høringssvar fra Struer Kommune (bilag 2).

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 68: Ansøgning om den videre udvikling for Oddesund (TMK)

01.00.00-P20-1-11

Administrationen indstiller,

at de frigivne midler til udvikling af Oddesund på 1,5 mio. kr. i 2020 disponeres til:

- 64.000 kr. til rådgiverhonorar i forbindelse med renovering af Garnhuset ved Oddesund Nord,
- 125.000 kr. til skitseprojekt for Gl. Havn og Isværket, forbindelse til Formidlingstårn, kobling til Odbysløjfen samt opdatering af helhedsplan for Oddesund.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på deres møde den 28. januar 2020 en helhedsplan for det kystnære for Struer Kommune.

I forlængelse heraf har administrationen afholdt et møde med Oddesund Nord Beboerforening & Bådelaug om, hvordan der bedst muligt kan arbejdes videre med de tiltag, der dels var en del af helhedsplanen for Oddesund som blev vedtaget i 2013 og nu helhedsplanen for det kystnære område, hvor Oddesund indgik med henblik på at udfolde og binde stedets unikke potentialer sammen med den øvrige kyststrækning og de andre havne.

Helhedsplanen fra 2013 medvirkede blandt andet til opførelsen af Formidlingstårnet som sammen Kunsthallen Regelbau 411 er blevet et vartegn for Oddesund og en af kommunens største udflugtsmål for borgere såvel som for turister.

I efteråret 2019 modtog Oddesund Nord Beboerforening & Bådelaug 640.000 kr. fra Realdanias pulje til lokale underværker til en gennemgribende renovering af det gamle Garnhus og Tjærested på havnen ved Oddesund Nord. Realdania stiller med bevillingen krav om at 10 pct. går til rådgivning til hjælp og kvalitetssikring af projektet. Disse midler var ikke inkluderet i bevillingen, og Realdania har afslået en efterbevilling.

Borgerforeningen søger nu dette tilskud på 64.000 kr. ved Struer Kommune. Til opgaven med at realisere det beskrevne projekt på Garnhuset og Tjærestedet, og som indbefatter projektering, styring af udbud, kontrahering samt tilsyn, har borgerforeningen valgt at lade Labland være rådgiver grundet deres forarbejde og kendskab til projektet og området.

For at sætte yderligere skub på udviklinger af Oddesund området og udnytte synergien i Lablands arbejde ift. renoveringen af Garnhuset er det samtidig aftalt, at de næste konkrete skridt ift. udviklingen for Oddesund vil være udarbejdelse af for-/skitseprojekt med tilhørende beskrivelse og budgetoverslag til brug for ansøgning ved fonde mv. ift.:

- Renovering af Gl. Havn og Isværket ved Oddesund nord
- En forbindelse via bl.a. brodækket rundt om og under brofoden på Oddesundbroen og om til Formidlingstårnet og Kunsthallen Regelbau 411
- En kobling til Odby-sløjfen med mulig placering og opsætning af et værk af kunstprojektet Amplified Views
- Opdatering af helhedsplanen fra 2013, hvad angår vision og prioritering af projekter for området fremadrettet - og med udgangspunkt i erfaringer fra færdiggjorte projekter, nye initiativer samt helhedsplanen for det kystnære område.

Der er i 2020 afsat 100.000 kr. og i 2021 1,4 mio. kr. på budgettet til udvikling af Oddesund.

Midlerne er frigivet i 2020, og ønskes for nuværende disponeret til følgende:

- 64.000 kr. til rådgiverhonorar Garnhuset
- 125.000 kr. til skitseprojekt for Gl. Havn og Isværket, forbindelse til Formidlingstårn, Odbysløjfen samt opdatering af helhedsplan for Oddesund.

Borgerforeningen vil være den opdragsgivende part overfor Labland som rådgiver, men der nedsættes en styregruppe bestående af rådgiver, opdragsgiver (borgerforening) samt evt. andre relevante aktører fra havneområdet og en repræsentant fra Struer Kommune, som vil koordinere løbende i processen.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at budgettet på 1,5 mio. kr. til implementering af helhedsplan for kysten og Oddesund er frigivet i byrådet den 1. april 2020 i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter grundet COVID-19.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Ansøgning om tilskud til Oddesundprojektet 2020

Oversigtskort Oddesund nord

Punkt 69: Ansøgning om tilskud til den videre udvikling for Jegindø Havn (TMK - ØKEB - BY)

03.30.05-A00-1-20

Administrationen indstiller,

- at ansøgningen imødekommes, og der afsættes en ramme på 200.000 kr. i 2020 til udarbejdelse af samlet plan for udviklingen af Jegindø Havn,
- at der fremrykkes 158.000 kr. af det afsatte budget fra 2021 til 2020, og 42.000 kr. fra 2022 til 2020.
- at der frigives 200.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Struer Kommunes potentiale for udvikling er i høj grad knyttet til, at Struer er og vil være en kommune, der er "tæt på mennesker, teknologi og natur". Kommunens stedbundne kvaliteter og potentialer er forbundet til Limfjorden og landskabet omkring kommunens 147 km kyststrækning.

Derfor har byrådet også en ambition om at aktivere og gøre Limfjordens potentiale som samlingssted og ramme for fritidsaktiviteter, erhvervsliv, bosætning og turisme mere tilgængeligt.

Dette var baggrunden for, at byrådet i sit møde den 28. januar 2020 vedtog en helhedsplan for det kystnære område i Struer Kommune.

Hensigten med helhedsplanen for det kystnære område var dels at sikre sammenhæng mellem de forskellige udviklingsprojekter langs kommunens kyststrækning og omkring havnene, og dels dykke ned i de lokale forhold og kigge på de enkelte steders unikke potentialer og udfordringer.

I forlængelse af helhedsplanen og processen i forbindelse med udarbejdelse af den, har Jegindø Havn nu sendt en ansøgning til Struer Kommune om 160.000 kr. til udarbejdelse af en samlet plan for Jegindø Havn (beløbet er eksklusiv moms samt udgifter til print, kørsel og udlæg).

Der er igennem årene søgt midler på ca. 4 mio. kr. ved Struer Kommune til delprojekter på havnen, som hver for sig har tilført en værdi, men som ikke er synligt sammenhængende.

Jegindø Havn ønsker (i lighed med Venø og Oddesund) at udnytte det forarbejde der ligger i helhedsplanen til at få en samlet plan for havnen på Jegindø, der sikrer et løft af hele området og en rød tråd og kvalificering af kommende delprojekter, herunder blandt andet et nyt mødested og rekreative tilbud til borgere og besøgende - og som spiller sammen de mere erhvervsrettede tiltag på havnen.

I ansøgningen lægges der vægt på at de enkelte tiltag og delprojekter i den samlede plan kvalificeres og er af høj arkitektonisk kvalitet, der kan skabe et markant aftryk på stedet og på sigt en mærkbar effekt i forhold til at gøre havnen til et attraktivt sted.

En samlet plan vil samtidig være central for havnen og de aktører, når de efterfølgende skal i dialog med fonde mv. omkring projekterne.

Af samme grund, og fordi planen bygger ovenpå det forarbejde og den proces der allerede er gennemført, er der fra havnen indhentet tilbud fra Labland Arkitekter (se bilag) om at forestå opgaven, og som samtidig skitserer et tidsforløb og en proces for tilblivelsen af en samlet plan for området.

For at skabe den nødvendige forankring og fremadrettet prioritering af delprojekter er det vigtigt, at alle relevante interessenter omkring havnen bliver involveret. Derfor foreslår havnen, at der nedsættes en styregruppe, der udover havnen, kommer til bestå af de relevante foreninger fra havneområdet m.fl. samt evt. en repræsentant fra Struer Kommune.

Byrådet har samlet afsat 4,059 mio. kr. i årene 2020 - 2023 til udviklingsprojektet Jegindø Havn.

Havnen lægger i ansøgningen op til, at ansøgte midler ikke må påvirke de i budgettet (Investeringsoversigt 2019 – 2022) allerede afsatte midler, men tildeles som en yderlig og ekstra bevilling fra udviklingspuljerne.

Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen indstilles det til, at beløbet til en samlet plan for Jegindø Havn bevilges inden for de nuværende afsatte midler for 2020, og at allerede afsatte midler herudover reserveres og afventer, at der foreligger en ny og sammenhængende plan for Jegindø Havn og prioriteres til en udmøntning af denne.

Ansøgning, projektering og udbud i forhold til prioriterede delprojekter vil herefter ske efter nærmere dialog. Endelig tidsplan vil foreligge når planens samlede omfang og anlægsøkonomi kan forventeligt præsenteres i løbet af efteråret 2020.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der til udviklingsprojektet for Jegindø Havn er afsat nedenstående anlægsbudget (2020-priser), og det afsatte budget i 2020 er frigivet på byrådsmøde den 17. december 2019.

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 2.380.000 kr. | 158.000 kr. | 1.013.000 kr. | 508.000 kr. |

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Tilbud - Jegindø Havn - Labland

Ansøgning - Jegindø Havn - 17.04.2020

Punkt 70: Orientering: Kvartalsvise oversigter over sagsbehandlingstider for bygge-, miljø- og landbrugssager (TMK)

02.00.00-P05-1-18

Sagsfremstilling

Vedlagt ses den kvartalsvise oversigt over sagsbehandlingstider for bygge-, miljø- og landbrugssager.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opgørelse af sagsbehandlingstider 1. kvartal 2020

Punkt 71: Orientering (TMK)

00.22.04-G01-3-19

Beslutning

- Undergang ved Humlum - problemer med vand
- Cykelsti over Draget - fælleshenvendelse med Thisted Kommune
- Henvendelse fra Midttrafik om mistede indtægter som følge af Corona krisen
- Betonklodser til afspærring - by/havn projektet
- Hvidbog vedr. Stokhøj møller bedes vedlagt referatet. Se bilag 1.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog Stokhøjvej

Punkt 72: Lukket: Orientering (TMK)

00.22.04-G01-3-19

Punkt 73: Underskriftsside (TMK)

00.22.04-G01-3-19

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, 8. januar 2020, pkt. 3:

Teknik-, miljø- og klimaudvalg, 8. januar 2020, pkt. 3:

Beslutning

-