

REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 01-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Første behandling af budget 2020-2023 (ØKEB - BY).....	3
Godkendelse af takster 2020 - skoleskibet Marilyn Anne (BU - ØKEB - BY).....	4
Ensemble Midt Vest - Beretning og regnskab 2018 (KF - ØKEB - BY).....	6
Godkendelse af målsætninger i energi- og bæredygtighedsplanen (ØKEB).....	8
Frigivelse af midler samt tidsplan for Østergade 16 (TMK - ØKEB - BY).....	10
Opsætning af servicevejvisning for gående (TMK - ØKEB - BY).....	12
Optimeret forbindelse mellem skole og hal i Asp (TMK - ØKEB - BY).....	14
Byggestyring i Struer Kommune (TMK - ØKEB).....	16
Principbeslutning om placering af budgetter til alarmsystemer (TMK - ØKEB - BY).....	17
Kystbeskyttelse - Serup Strand (TMK - ØKEB - BY).....	19
Kystbeskyttelse - Bøhlørevej 5, Jegindø (TMK - ØKEB - BY).....	21
Kystbeskyttelse - Sortevej 3, Thyholm (TMK - ØKEB - BY).....	23
Orientering (ØKEB).....	25
Lukket: Orientering (ØKEB).....	26
Lukket: Salg af grunde.....	27
Lukket: Styregruppe vedr. Kommuneplan 2020 (ØKEB).....	28
Underskriftsside (ØKEB).....	29

Punkt 194: Første behandling af budget 2020-2023 (ØKEB - BY)

00.30.00-P00-1-19

Administrationen indstiller,

- at oplæg til førstebehandling af budget 2020-2023 drøftes.
- at beredskabskataloget sendes i høring i perioden 1.- 7. oktober 2019. Frist for indsendelse af høringssvar er den 7. oktober kl. 10.00.
- at indkomne høringssvar medtages til byrådets første behandling af budget 2020.
- at budget 2020-2023 videresendes til byrådets 2. behandling den 30. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 6. september 2019 aftale om kommunernes økonomi for 2020, hvorefter byrådet den 19. og 20. september 2019 afholdt budgetseminar. Administrationen har til byrådets budgetseminar og drøftelser fremsendt oplæg der indeholder Økonomiaftalens elementer, samt prioriteringsforslag og helhedsplanen på 0-18-års området, som var sendt i høring i juni 2019.

I forbindelse med økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalgets rammeudmelding (20. marts 2019, pkt. 55) blev det besluttet at udarbejde et beredskabskatalog, som kan bringes i anvendelse, såfremt det vurderes nødvendigt.

Administrationen vurderer efter budgetseminarets drøftelser mv., at beredskabskataloget bør bringes i anvendelse, og at det sendes i høring forud for byrådets 1. behandling af budget 2020.

Beslutning

Udvalget vedtog

- at oplæg til førstebehandling af budget 2020-2023 fremsendes til byrådets behandling.
- at beredskabskataloget sendes i høring i perioden 1.- 7. oktober 2019. Frist for indsendelse af høringssvar er den 7. oktober kl. 10.00.
- at indkomne høringssvar medtages til byrådets første behandling af budget 2020.

Udvalget indstiller

- at budget 2020-2023 videresendes til byrådets 2. behandling den 30. oktober 2019.

Kjeld Graversgaard deltog ikke i behandling af punktet

Bilag

Resultat 2020-2023 - 1. behandling

Beredskabskatalog 2020 inkl. alle bilag

Punkt 195: Godkendelse af takster 2020 - skoleskibet Marilyn Anne (BU - ØKEB - BY)

17.01.11-G01-1-19

Børne- og uddannelsesudvalget indstiller (25. september 2019, pkt. 79),

at takster 2020 for skoleskibet Marilyn Anne godkendes.

Sagsfremstilling

Skoleskibet Marilyn Annes bestyrelse besluttede den 6. maj 2019 takster for 2020.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020. Taksterne for egne elever er uændret i forhold til taksten for 2019.

I følge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessentskabskommunernes byråd godkende taksterne senest 1. november året før de træder i kraft.

Periode	1. januar 2020 til 31. december 2020	
	Inden for fællesskabet	Uden for fællesskabet
Skoleelev pr. måned	13.746	32.049
Lejrskole pr. dag inkl. kost pr. person	350	450
Udlejning		
Vejledende priser		
Dagture 3 timer 20 pass. m. elever	12.000	
Dagture 5 timer. 20 pass. m. elever	15.000	
Dagture 5 timer 36 pass.	16.500	
u. elever		
Dagture 7 timer 20 pass.	17.500	
m. elever		
Dagture 7 timer 36 pass.	18.500	
u. elever		
Døgnsejlds 20 pass.	24.000	
Pr. pass. over 36 (+900)	300	

Administrationen indstiller:

taksterne til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen og fremsendes til interessentskabskommunernes byråd til godkendelse.

Bestyrelsen for Marilyn Anne, (6. maj 2019, pkt. 5)

Punkt 4 og 5 blev behandlet under et.

Budgettet tiltrædes med følgende ændringer:

- Takster for 2019 fortsætter uændret i 2020.
- Budgettet er udarbejdet på baggrund af 12 elever.

Det reviderede budget og takster tilsendes bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessentskabskommunernes byråd godkende taksterne senest 1. november året før de træder i kraft.

Administrationen indstiller:

at takster 2020 for skoleskibet Marilyn Anne godkendes.

Børne- og uddannelsesudvalget, (25. september 2019, pkt. 79)

Lars Møller Pedersen, Claus H. Hansen og Peter B. Vestergaard deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Udvalget indstiller at takster for skoleskibet Marilyn Anne godkendes.

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet

Punkt 196: Ensemble Midt Vest - Beretning og regnskab 2018 (KF - ØKEB - BY)

20.03.05-K07-1-19

Resume

Herning Kommune har fremsendt Ensemble MidtVests regnskab for 2018 til godkendelse.

Kultur- og fritidsudvalget indstiller (23. september 2019, pkt. 88),

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fremsendt årsregnskab for Ensemble Midt-Vest 2018 til godkendelse.

Ensemble MidtVests bestyrelse har i deres møde den 9. maj 2019 godkendt årsregnskab 2018. Se bilag 1.

Ensemble MidtVest er ét af Danmarks fem klassiske basisensembler.

Ensemblet støttes af Statens Kunstråds Musikudvalg samt af de fire kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brandø og Struer.

Regnskabet udviser et overskud på 151.981 kr., som kan henvises til en større billetindtægt i 2018.

Egenkapitalen er, efter årets resultat er overført, på 135.512 kr.

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold, men anbefaler dog vedrørende interne kontroller, at ensemblet ændrer procedurer med henblik på at imødegå kontrolmæssige svagheder. Se bilag 2.

Ensemble MidtVest har i forhold til 2017, skruet lidt ned på det samlede antal produktioner og koncerter. De har lavet 10 produktioner og 114 koncerter.

Antallet af koncerter, der i rammeaftalen er aftalt til 62 koncerter, er med de 114 spillede koncerter, noget højere.

Trods det høje aktivitetsniveau er det ikke lykkedes ensemblet at indfri de i rammeaftalen skrevne forventninger på 10 koncerter i udlandet, det blev til 7.

Der blev i 2018 spillet 65 koncerter i ejerkommunerne.

Antallet af publikummer steg fra 8.656 i 2017 til 10.158 i 2018 - en stigning på 1502 billetter.

Det var specielt to projekter, der havde meget høje publikumstal:

- Et juleprojekt i december
- Opera og operette arier i oktober

Der er i 2018 afholdt 27 koncerter for børn og unge med et deltagerantal på 1.550.

Administrationen gør opmærksom på, at der i 2020 skal forhandles en ny rammeaftale med Statens Kunstfond, der dækker årene 2021-2023.

Ikast-Brande Kommune, som er en del af den samlede rammeaftale, har i det seneste budgetforlig besluttet, at de ikke vil fortsætte støtten til Ensemble MidtVest efter den nuværende aftales udløb i 2020.

Der arbejdes i øjeblikket med at undersøge mulige strategier med tilhørende budgetter i balance.

Administrationen indstiller:

at regnskabet godkendes.

Kultur- og fritidsudvalget, (23. september 2019, pkt. 88)

Flemming T. Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse

at regnskabet godkendes.

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet

Bilag

Ensemble_MidtVest revisionsprotokollat 2018.pdf

Ensemble MidtVest Årsrapport 2018.pdf

Punkt 197: Godkendelse af målsætninger i energi- og bæredygtighedsplanen (ØKEB)

88.00.00-P15-1-18

Resume

Administrationen er i gang med udarbejdelsen af energi- og bæredygtighedsplanen. Administrationen har udarbejdet et forslag til overordnede målsætninger for planen samt konkrete målsætninger for ét af temaerne.

Administrationen indstiller,

at forslaget til målsætninger for de seks overordnede mål for planen samt de konkrete målsætninger for Klima godkendes.

Sagsfremstilling

Direktionen godkendte (den 12. august 2019, punkt 137) følgende temaer i energi- og bæredygtighedsplanen:

- Oplysning i bæredygtighed
- Klima
- Miljø
- Energi
- Erhverv og Turisme
- Byudvikling

Energi- og bæredygtighedsplanen udarbejdes med udgangspunkt i blandt andet den tidligere Energi- og Bæredygtighedsplan (2014-2016), Klima- og Energi strategi (2014-2017), Ejerstrategi - Struer Energi (2018-2021), målsætninger der fremgår i regeringsgrundlaget samt FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Energi- og Bæredygtighedsplanen skal være med til at underbygge de rammer og den retning, der er lagt i Planstrategien (2019) samt Agenda 21.

De overordnede samt de konkrete målsætningerne sætter mål for Struer Kommune og sikrer sammenhæng mellem kommuneplanen, spildevandsplanen samt klimatilpasningsplanen.

De overordnede mål:

- Borgere skal inspireres til at træffe bæredygtige valg.
- Struer Kommune vil forsat være blandt de kommuner, som udleder mindst CO₂.
- Opmærksomhed på forbrug og beskyttelse af ressourcer og dermed aftrykket på miljø og natur.
- En forsat opmærksomhed på grøn energi.
- Sikre uddannelse og jobskabelse samt bæredygtig turisme.
- Struer Kommune skal være et trygt og attraktivt sted at bo.

Konkrete målsætninger for Klima (jf. bilag 1):

1. Struer Kommune skal aktivt bidrage til at nedbringe anvendelsen af fossilt brændsel og nedbringe CO₂-udledningen.
2. Struer Kommune vil igangsætte initiativer, der skaber mulighed for arbejdet med cirkulær økonomi.
3. Struer Kommune vil gennem Klimatilpasningsplanen igangsætte tiltag, som vil sikre oversvømmelsestruede områder.

Forslaget til målsætninger for temaet Klima (jf. bilag 1) er retningsgivende for målsætningerne for de resterende fem temaer.

Beslutning

Godkendes som indstillet

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet

Bilag

Bilag 1 - forslag til mål og målsætninger for Klima

Punkt 198: Frigivelse af midler samt tidsplan for Østergade 16 (TMK - ØKEB - BY)

05.05.05-P00-1-19

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (26. september 2019, pkt. 111)

- at tidsplanen godkendes,
- at restbeløbet på 13,3 mio. kr. frigives,
- at det afsatte beløb i 2021 på 2,0 mio. kr. fremrykkes til 2019.

Sagsfremstilling

Efter laveste bud er der indgået aftale med Niras om teknisk rådgivning til etablering af pladsen Østergade 16.

Der arbejdes pt. på detailprojektering af pladsen med henblik på at kunne udbyde i totalentreprise.

En foreløbig tidsplan for anlægget er som følger:

Niras har udarbejdet tidsplan for processen og den forudsætter at der holdes de nødvendige politiske møder for godkendelser. Den er i hovedtræk som følger:

- Primo oktober, ekstraordinært møde i teknik-, miljø- og klimaudvalget for godkendelse af projektet.
- 23/10: Materialet er klar til udsendelse til de bydende
- 15/11: Licitation
- 19/11: Licitationsresultatet behandles og godkendes i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget
- 20/11: Opstart på pladsen (evt. stand still i 11 arbejdsdage, hvis entreprenøren vil gøre brug af det)
- 15/5: Ibrugtagning

Der tages forbehold for uforudsete hændelser og vejrlig.

Til brug for betaling af bestilt granit, som skal betales forud samt de første betalinger for detailprojektering og udbud, søges de afsatte midler til projektet fri.

Der er afsat 5.850.000 kr. i 2019 (2019-priser), samt 5.433.000 i 2020 og 2.030.000 i 2021 (2020-priser).

Det forventes, at hele projektet er færdigt i 2020, og at der ikke vil være udgifter i 2021. Udgifterne til granit vil på den anden side være større end det beløb der er afsat i 2019, og da det skal betales forlods, søges om overflytning af midlerne fra 2021 til 2019.

Administrationen indstiller:

- at tidsplanen godkendes,
- at restbeløbet på 13,3 mio. kr. frigives,
- at det afsatte beløb i 2021 på 2,0 mio. kr. fremrykkes til 2019.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget, (26. september 2019, pkt. 111)

John S. Christoffersen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

Økonomi kan oplyse at den samlede projektøkonomi er som følger, hvis indstilling godkendes:

Beskrivelse (beløb i 1.000 kr.)	2019 (eller før)	2020	Total
Struer Midtby (Er frigivet)	1.690	1.000	2.690
Struer Midtby (Søges frigivet)	7.880	5.433	13.313
Total	9.570	6.433	16.003

Beslutning

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse

at tidsplanen godkendes,

at restbeløbet på 13,3 mio. kr. frigives,

at det afsatte beløb i 2021 på 2,0 mio. kr. fremrykkes til 2019.

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 199: Opsætning af servicevejvisning for gående (TMK - ØKEB - BY)

05.14.00-P20-1-19

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (26. september 2019, pkt. 112),

at der opstilles 6 "pegestolper",

at der frigives 100.000 kr. fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje,

at skiltekontoen forøges med 10.000 kr. pr. år til fremtidig drift finansieret ved omprioritering indenfor udvalgets budgetramme.

Sagsfremstilling

Teknik- miljø- og klimaudvalget har (8.maj 2019, pkt. 71) ønsket en sag om servicevejvisning for gående turister.

Administrationen foreslår, at der opsættes 6 pegestolper, som vist på kortskitsen. Se bilag. På skiltene vil der stå navn, afstand og adresse, så man kan slå det op på sin GPS (se bilag på design). Pegestolperne vil få Struer Kommunes officielle blå farve.

Kriterierne for et skilt er, at det er en officiel institution eller et sted af turistmæssig betydning.

Ved punkt nr 1 henvises til Gågaden, Struer Museum og Jernbanemuseet med retning skråt over med Fjordbuen

Ved punkt nr 2 henvises til Gågaden og Struer Museum gennem Fjordbuen samt Jernbanemuseet og toiletter mod øst ad Fjordvejen

Ved punkt nr 3 henvises til Struer Museum mod Smedegade. Ned gennem Lydens Have henvises til Jernbanemuseet og Havn. Desuden henvises der til toiletterne under rådhuset.

Ved punkt nr 4 henvises til Jernbanemuseet ad Havnevej, Struer Museum ad Bredgade, Gågaden skråt over Byens Plads og toiletter ad Fjordvejen

Ved punkt nr 5 henvises til Jernbanemuseet gennem brobuen, Struer Museum ad Bredgade og toiletter ad Østergade

Ved punkt nr 6 henvises til Gågaden, Havn og Jernbanemuseet ned ad Østergade og Struer Museum ad Jernbanegade.

Den samlede udgift vil være 100.000 kr. til anlæg og 10.000 kr. i afledt drift. Et skilt koster 4.300 kr. Der kan opnås rabat ved køb af flere skilte.

Anlægsudgifterne tages fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægskonto.

Administrationen indstiller:

at der opstilles 6 "pegestolper",

at der frigives 100.000 kr. fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje,

at skiltekontoen forøges med 10.000 kr. pr. år til fremtidig drift finansieret ved omprioritering indenfor udvalgets budgetramme.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget, (26. september 2019, pkt. 112)

John S. Christoffersen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der på teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægskonto er et budget på 314.000 kr. i 2019, som ikke er disponeret.

Afledt drift på 10.000 kr. årligt skal finansieres ved omprioritering indenfor udvalgets budgetramme.

Sagen skal videre til byrådet.

Beslutning

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse

at der opstilles 6 "pegestolper",

at der frigives 100.000 kr. fra teknik-, miljø- og klimaudvalgets anlægspulje,

at skiltekontoen forøges med 10.000 kr. pr. år til fremtidig drift finansieret ved omprioritering indenfor udvalgets budgetramme.

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet

Bilag

Pegestolpe

kortskitse

Design pegestolpe

Punkt 200: Optimeret forbindelse mellem skole og hal i Asp (TMK - ØKEB - BY)

82.00.00-P20-1-16

Resume

Der er i forbindelse med byggeriet af nye omklædningsrum til fodboldklubben i Asp, opstået ønske om en bredere dør mellem hallen og gangen over til skolen.

Døren kunne kun laves bredere ved at ændre i et af de bærende stålspar i hallen. Det har bevirket en budgetoverskridelse på 100.000 kr.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (26. september 2019, pkt. 113),

at der etableres en bredere dør mellem hallen og gangen over til skolen,

at merudgiften på 100.000 kr. finansieres ved omplacering i 2019 fra anlægsprojektet Ankomstområde/parkering ved Struer Energi Park.

Sagsfremstilling

Under byggeriet af de nye omklædningsrum til fodboldklubben i Asp, er der opstået et ønske fra skolen om en bredere dør ind til hallen.

Omkleedningsrummene er placeret som en sammenbygning mellem skolen og hallen, så der bliver en direkte gangforbindelse mellem skole og hal.

Skolen har set på fordelene ved denne forbindelse og er kommet op med nye fordele, bl.a. at trække redskaber fra hallen ind i skolens SFO, som ligger lige op til forbindelsesgangen.

Det ville dog være ret besværligt med den projekterede dør, derfor er døren udvidet i bredden.

For at døren kunne udvides, skulle et af de bærende stålspar i hallen ændres.

Denne opgave har medført en budgetoverskridelse på 100.000 kr.

Administrationen indstiller:

at der etableres en bredere dør mellem hallen og gangen over til skolen,

at merudgiften på 100.000 kr. finansieres ved omplacering i 2019 fra anlægsprojektet Ankomstområde/parkering ved Struer Energi Park.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget, (26. september 2019, pkt. 113)

John S. Christoffersen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

Økonomis påtegning:

Såfremt ønsket om en bredere dør mellem hallen og gangen over til skolen skal gennemføres, foreslås merudgiften finansieret ved omplacering af 100.000 kr. i 2019 fra anlægsprojektet "ankomstområde/parkering ved Struer Energi Park", hvor der forventes et overskud på omkring 300.000 kr.

Beslutning

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse

at der etableres en bredere dør mellem hallen og gangen over til skolen,

at merudgiften på 100.000 kr. finansieres ved omplacering i 2019 fra anlægsprojektet Ankomstområde/parkering ved Struer Energi Park.

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet

Punkt 201: Byggestyring i Struer Kommune (TMK - ØKEB)

82.00.00-P19-1-19

Resume

Der har ved enkelte byggesager været uklarheder omkring inddragelse af udvalg og politikere.

Derfor har teknik-, miljø- og klimaudvalget bedt administrationen komme med et oplæg til retningslinjer for byggestyring i Struer Kommune.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (26. september 2019, pkt. 114),

at retningslinjer for byggestyring i Struer Kommune godkendes,

at retningslinjer for styring af anlægssager i Struer Kommune vedtages.

Sagsfremstilling

For at sikre klare sagsgange og kompetencefordeling i forhold til beslutning og inddragelse, har administrationen udarbejdet retningslinjer for bygge- og anlægsstyring i Struer Kommune. Se bilag.

Administrationen indstiller:

at retningslinjer for byggestyring i Struer Kommune godkendes,

at retningslinjer for styring af anlægssager i Struer Kommune vedtages.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget, (26. september 2019, pkt. 114)

John S. Christoffersen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Udvalget ønsker sagen udsat med henblik på en tydeliggørelse af den politiske rolle

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Styring af anlægssager

Byggestyring i Struer Kommune

Punkt 202: Principbeslutning om placering af budgetter til alarmsystemer (TMK - ØKEB - BY)

82.13.00-G01-1-19

Resume

Som element i samling af ejendomsopgaver er alle vedligeholdelsesbudgetter samt budgetter til el, vand og varme til kommunale bygninger fra 1. januar 2019 samlet i teknik-, miljø- og klimaudvalget under Teknisk Drift og Anlæg. Som led i denne proces ønskes nu på samme vis at samle budgetterne og ansvaret til alarmsystemer under Teknisk Drift og Anlæg.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (26. september 2019, pkt. 115),

at styring, ansvar og budget til alarmsystemer samles under teknik-, miljø og klimaudvalget og placeres under ejendomscentret i Teknisk Drift og Anlæg fra 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Kommunens enkelte institutioner har i dag selv ansvaret for deres alarmsystemer, herunder hvilket alarmsystem der anvendes og at det fungerer optimalt. Udgiften til alarmsystemer var tidligere placeret under udgifter uden overførselsadgang, hvilket er ændret fra 1. januar 2019. Da budget og udgift er placeret hos de enkelte institutioner, har nogle ønsket at opsigte alarmerne for at spare penge.

Alarmerne i de kommunale bygninger er imidlertid væsentlige i forhold til at sikre både bygninger og inventar, ligesom alarmerne indgår i risikovurderingen, som ligger til grund for bygnings- og løsøreforsikringen. Det betyder, at hvis en institution fravælger sin alarm, opfylder denne ikke længere betingelserne for den tegnede forsikring, og i værste tilfælde vil bygningen stå uden forsikring.

Yderligere er der ikke overensstemmelse i valget af alarmer på tværs af institutioner, hvilket betyder, at der findes forskellige slags alarmer i de enkelte bygninger. Dette er en udfordring for personer, som færdes på tværs af bygninger, da der er forskellige koder og retningsanvisninger, hvis alarmen går.

Ved at samle ansvaret for alarmerne i ejendomscentret sikres det, at kommunen har de påkrævede alarmer for at overholde forsikringsaftalerne. Ydermere kan systemerne ensrettes på tværs af institutioner med ens kodeord og retningsanvisninger, hvis alarmen går. På sigt kan der samtidig laves et samlet udbud, således det bedste system til den bedste pris sikres, når aftalerne skal fornyes.

Nedenfor ses de nuværende 2020-budgetter til alarmsystemer under de enkelte udvalg i 2019-priser. Eventuelt afsat budget til alarmkald er ikke medtaget, da udgifter hertil stadig skal dækkes af de enkelte institutioner.

Fagudvalg	Nuværende budget til alarmer (2020)
Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget	1.000 kr.
Teknik-, miljø- og klimaudvalget	108.000 kr.
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget	199.000 kr.
Kultur- og fritidsudvalget	14.000 kr.

Børne- og uddannelsesudvalget	199.000 kr.
I alt	521.000 kr.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, kultur- og fritidsudvalget samt børne- og uddannelsesudvalget afgiver i forbindelse med udvalgmøderne i uge 39, 2019 bemærkninger til flytning af energibudgetterne. Bemærkninger vil forelægge til mødet.

Administrationen indstiller:

at styring, ansvar og budget til alarmsystemer samles under teknik-, miljø og klimaudvalget og placeres under ejendomscentret i Teknisk Drift og Anlæg fra 1. januar 2020.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget, 26. september 2019, pkt. 115:

John S. Christoffersen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at omplacering af budgetterne til alarmsystemer til teknik-, miljø og klimaudvalget kræver byrådets godkendelse samt behandling i de udvalg, der er berørt af budgetændringer.

Beslutning

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse

at styring, ansvar og budget til alarmsystemer samles under teknik-, miljø og klimaudvalget og placeres under ejendomscentret i Teknisk Drift og Anlæg fra 1. januar 2020.

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 203: Kystbeskyttelse - Serup Strand (TMK - ØKEB - BY)

01.24.08-P19-2-19

Resume

Byrådet har (25. juni 2019, pkt. 80) behandlet ansøgning om kystbeskyttelse ved Serup Strand, Rønnebærvej 9. På baggrund af byrådets godkendelse har projektet været i høring. Der er modtaget tre bemærkninger.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (26. september 2019, pkt. 119),

at der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse ved Serup strand, Rønnebærvej 9.

Sagsfremstilling

I området er der opført fem 12-meter lange stenhøfder per 30 meter. Bagved ligger et dige, som strækker sig yderligere mod syd. Ansøger ønsker at opføre yderligere to høfder med samme mål og afstand som eksisterende. Høfderne etableres i forlængelse af eksisterende høfder. Se bilag 1. Ansøgte kystbeskyttelse skal beskytte mod yderligere erosion af diget.

Af modtaget høringssvar, se bilag 2, fremgår det, at Kystdirektoratet vurderer, at der er en lille erosion i området, og at ansøgte kystbeskyttelse ikke løser problemet. Som et alternativ foreslår Kystdirektoratet, at der gives tilladelse til sandfodring, eller at der sættes vilkår om kompenserende fodring.

Derudover er der modtaget høringssvar om, at der er et presserende behov for kystbeskyttelse.

Vilkår på baggrund af indsigelser og administrationens vurdering

Afgørelsen indeholder vilkår om fodring med ral og sand på sydsiden af begge nyopførte høfder, og at arbejdet og transport skal ske udenfor § 3-arealer. Der fastsættes vilkår til den knuste beton, som bruges i kystbeskyttelsen. Dette skal være rent beton i henhold til restproduktbekendtgørelsen bilag 8, kategori 1.

For at mindske risikoen for læsideerosion foreslår administrationen at der sættes vilkår om, at kystbeskyttelsen kommer til at bestå af én høfde på 12 meter, og at den sydligste høfde får en længde på 60% af den ansøgte længde.

Administrations vurdering af projektet

Det nye kystbeskyttelsesprojekt vil sandsynligvis afhjælpe den akutte erosion ved ekstremt højvande, der sker på digefoden syd for de nuværende høfder. Derved vil kystbeskyttelsen sikre diget mod erosion.

Projektet vil medføre erosion opstår et nyt sted på diget. Derfor er der sat vilkår om ral og sandfodring, som vil afhjælpe at erosionen flyttes.

Alternativet, som foreslås, om kun at lave kompenserende fodring kan også afhjælpe problemet. Ved kompenserende sandfodring vil man sikre, at den sydlige strand vedligeholdes og har en materialeflytning. Kompenserende fodring vil være mere skånsom for kysten og sikre bedre adgang langs stranden.

Begge løsninger er brugbare og vil være med til at sikre diget.

Uden yderligere kystbeskyttelse vil der ske en forsat erosion af diget.

Administrationen indstiller:

at der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse ved Serup strand, Rønnebærvej 9.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget, (26. september 2019, pkt. 119)

John S. Christoffersen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse

at der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse ved Serup strand, Rønnebærvej 9.

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet

Bilag

Bilag 1_Kystsikring - Serupstrand

Bilag 2_Indsigelser Serup strand

Punkt 204: Kystbeskyttelse - Bøhlørevej 5, Jegindø (TMK - ØKEB - BY)

01.24.08-P19-1-19

Resume

Byrådet har (25. juni 2019, pkt. 79) behandlet ansøgning om kystbeskyttelse ved Bøhlørevej 5, Jegindø. På baggrund af byrådets godkendelse har projektet været i høring. Der er modtaget fem bemærkninger.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (26. september 2019, pkt. 120),

at der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse ved Bøhlørevej 5, Jegindø.

Sagsfremstilling

Den ansøgte kystbeskyttelse ansøges placeret ved stranden foran ejendommen med en afstand til ejendommen på ca. 10-15 meter (se bilag 1) med henblik på at mindske erosion af grunden. Ved etablering af den nye kystbeskyttelse vil den eksisterende pælekonstruktion blive fjernet, diget vil blive trukket længere op mod ejendommen, og der vil blive etableret en stenkastning til skråningsbeskyttelse. Den nye kystbeskyttelse vil sikre bedre rekreativ udnyttelse af stranden.

Af modtaget høringssvar, se bilag 2, fremgår det, at Kystdirektoratet vurderer, at der sker en moderat til stor erosion i området, og at kystbeskyttelsen ikke løser dette problem. Kystdirektoratet forslår at sætte vilkår om sandfodring. Videre bliver det bemærket, at kystbeskyttelsen ikke er tilstrækkelig, da der er risiko for, at der kommer vand ind fra siderne. Fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Struer og naboer indkommet bemærkninger med bekymring og betænkelighed ved brugen af plastspuns på søterritorier i forhold til mikroplast. Endvidere er der i en bemærkning ansøgt om opstart af et fælleskystbeskyttelsesprojekt.

Vilkår på baggrund af indsigelser og administrationen

Afgørelsen indeholder vilkår om perioder, hvor der ikke må arbejdes på kystbeskyttelsen på grund af fuglenes yngle- og rasteperioder, da kystbeskyttelsen bliver etableret i Natura 2000-område. Derudover indeholder afgørelsen også vilkår om, at der ikke må ske færdsel på § 3-arealer i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen.

Der skal ske sandfodring foran kystbeskyttelsen for at sikre materiale transport og rekreativ udnyttelse af stranden.

Videre er der fastsat vilkår om håndtering af evt. afbrækkede stykker af plastspunsvæggen, som skal håndteres efter lovgivningen på pågældende tidspunkt. Plastspunsvæggen skal fjernes, hvis den begynder at mørne.

Administrations vurdering af projektet

Den nye kystbeskyttelse vil forbedre den rekreative udnyttelse af stranden foran kystbeskyttelsen, da den eksisterende pælekonstruktion fjernes, og diget trækkes tilbage. Den hårde kystbeskyttelse kan afhjælpe erosionen, men den kan medføre en underminering foran sig selv. Der stilles derfor vilkår om sandfodring. Der kan ske vandindtrængning til ejendommen uden om kystbeskyttelsen.

Et alternativ, se bilag 2, til det ansøgte projekt, er muligheden for en væg af nedbrydeligt materiale. Det kan eventuelt være ubehandlet træ. Dette vil dog hurtigt kunne nedbrydes af vejr og vind, og vil kræve en større vedligeholdelse. Administrationen anbefaler der ikke sættes vilkår herom.

På baggrund af det modtagne høringsvar, som anmodede om opstart af et fælleskystbeskyttelsesprojekt jf. bilag 2, har administrationen vurderet, at et fælleskystbeskyttelsesprojekt kræver, at der indtænkes grundvandssænkning og kloakering for området. Et sådant projekt vil kræve en ny projektudarbejdelse og behandlingsperiode. Da problemet for ansøger er akut, vil den ansøgte kystbeskyttelse være en løsning for ansøger. Det ansøgte projekt vil kunne indgå i et muligt fælles kystbeskyttelsesprojekt på sigt.

Administrationen indstiller:

at der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse ved Bøhlørevej 5, Jegindø.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget, (26. september 2019, pkt. 120)

John S. Christoffersen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse

at der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse ved Bøhlørevej 5, Jegindø.

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1_Kystsikring - Bøhlørevej 5

Bilag 2_Indsigelser Bøhlørevej 5

Punkt 205: Kystbeskyttelse - Sortevej 3, Thyholm (TMK - ØKEB - BY)

04.18.00-G01-2-16

Resume

Byrådet har (25. juni 2019, pkt. 82) behandlet ansøgning om kystbeskyttelse ved Sortevej 3, Thyholm. På baggrund af byrådets godkendelse har projektet været i høring. Der er modtaget en bemærkning.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget indstiller (26. september 2019, pkt. 121),

at der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse ved Sortevej 3, Thyholm.

Sagsfremstilling

Den ansøgte kystbeskyttelse ønskes placeret ca. 5 meter fra nordvestsiden af ejendommen ned mod fjorden. Se bilag 1. Den ansøgte kystbeskyttelse består af en spunsvæg. I området eksisterer der allerede kystbeskyttelse i form af sandfodring, som vil fortsætte efter etableringen af den nye kystbeskyttelse. Den ansøgte kystbeskyttelse vil beskytte huset og grunden mod erosion og oversvømmelse. Spunsvæggen vil støde op til det dige, som findes på nordøstsiden af grunden.

Af de modtagende høringssvar, se bilag 2, fremgår det at Danmarks Naturfredningsforenings lokal afdeling Struer har bekymringer og betænkeligheder ved brugen af plastspuns på søterritoriet i forhold til mikroplast. De foreslår, at der i steder bliver brugt nedbrydeligt materiale i kystbeskyttelsen.

Høringssvaret fra Kystdirektoratet pointerer at der ikke kan ydes beskyttelse til 2,5 meter over DVR90, da tilstødende terræn er lavere, og vandet der kan løbe bag om spunsvæggen. Spunsvæggen vil beskytte mod den kroniske erosion der er på strækningen. Kystdirektoratet påpeger derfor, at der kan stilles vilkår om kompenserende sandfodring, for at sikre stranden, hvis den nuværende fodring ikke er nok. De gør videre opmærksom på at kystbeskyttelsen vil blive etableret på matrikel nr 3h, Serup By, Odby, og ikke ansøgers matrikel (matrikel nr. 3t, Serup By, Odby). Der er tidligere lavet aftale mellem ansøger og Struer Kommune, om at kystsikringen kan placeres på kommunes areal (matrikel nr. 3h Serup By, Odby)

Vilkår på baggrund af bemærkninger og administrationen

Afgørelsen indeholder vilkår om, at der ikke må arbejdes i området i perioder, hvor blandt andet dværgterner, som er en truet art, yngler, og at arbejdet skal ske udenfor § 3-arealer.

Der fastsættes vilkår om håndtering af eventuelt afbrækkede stykker af plastspunsvæggen, som skal håndteres efter lovgivningen på pågældende tidspunkt. Derudover fastsættes der vilkår om, at plastspunsvæggen skal fjernes, hvis den begynder at mørne.

Vilkår om at sandfodringen skal sikre, at der kan ske en rekreativ udnyttelse af stranden.

Administrations vurdering af projektet

Den ansøgte kystbeskyttelse vil mindske risikoen for oversvømmelse og erosion af grunden. Den fortsatte sandfodring har til formål at hindre erosion ved plastspunsvæggen.

Et alternativ til det ansøgte projekt, er muligheden for en væg af nedbrydeligt materiale. Det kan eventuelt være ubehandlet træ. Dette vil dog hurtigt kunne nedbrydes af vejr og vind og vil kræve en større vedligeholdelse. Administrationen anbefaler der ikke sættes vilkår herom.

Uden en yderligere kystbeskyttelse vil der ske en forsæt erosion og oversvømmelse af grunden samt risiko for skade på bygningerne.

Administrationen indstiller:

at der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse ved Sortevej 3, Thyholm.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget, (26. september 2019, pkt. 121)

John S. Christoffersen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse

at der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse ved Sortevej 3, Thyholm.

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet

Bilag

Bilag 1 _Luftfoto Sortevej 3 _Stiblet linje er placering af kystbeskyttelse

Bilag 2 _Screenings skema _Sortevej 3

Punkt 206: Orientering (ØKEB)

00.22.00-G01-2-18

Sagsfremstilling

- Oversigt over antal nedtagne valgplakater (bilag vedhæftet)

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Kjeld Graversgård deltog ikke i behandling af punktet

Bilag

Valgplakater

Punkt 207: Lukket: Orientering (ØKEB)

00.22.00-G01-2-18

Punkt 208: Lukket: Salg af grunde.

13.06.02-G10-4-19

Punkt 209: Lukket: Styregruppe vedr. Kommuneplan 2020 (ØKEB)

01.02.03-P15-3-18

Punkt 210: Underskriftsside (ØKEB)

00.22.00-G01-2-18

Beslutning

-